



Outdoor Kitchen




**NES**  
design Massimo Cavana



Il carattere tecnologico e formale di questa cucina outdoor si fonde con design ed estetica, grazie al particolare rivestimento di ante, schienali e terminali, tutti realizzati in alluminio.


The technological and formal character of this outdoor kitchen blends with design and aesthetics, thanks to the particular coating of the doors, backs and terminals, made by aluminum.



Sono realizzati da un telaio di alluminio e da una lamiera di alluminio imbutita, dove le "righe" verticali sono in segno grafico che ne determina la particolarità, e che ne slancia l'aspetto.

They are made from an aluminum frame and a deep-drawn aluminum sheet, where the vertical "lines" are a graphic sign that determines their particularity, which enhances its appearance.





Composta da diversi elementi chiusi, ad ante o a cassetti, deve la sua flessibilità ad un elemento aperto, che come un diaframma alleggerisce tutto il blocco cucina e permette di adattarla alle diverse necessità di ingombro.

Composed of several closed elements, by doors or drawers, it owes its flexibility to an open element, which, like a diaphragm, lightens the entire kitchen block and allows it to be adapted to different spaces.




## DESCRIZIONE TECNICA TECHNICAL DESCRIPTION

Cucina realizzata interamente in alluminio, con struttura in tubolare e lamiera di alluminio con diaframma centrale realizzato mediante mensole a telaio. Ante, schienali e terminali realizzati con telaio in tubolare di alluminio pannellato frontalmente con lamiera di alluminio imbutita. Piedi cilindrici regolabili in altezza. Top in acciaio inox AISI 316 di spessore 4mm con vasca saldata e predisposizione per gli eventuali elettrodomestici.


Kitchen made entirely of aluminum, with tubular structure and aluminum sheet with central diaphragm made by frame shelves. Doors, backs and terminals made with tubular aluminum frame, frontally panelled with deep-drawn aluminum sheet. Height-adjustable cylindrical feet.

Top in 4mm thick AISI 316 stainless steel with welded basin and predisposition for any household appliances.




## MODULI MODULS

Cassetti  
Drawers




60-90-120

Ante  
Doors



60-90-120

Aperto  
Open




28-45-58

## FINITURE FINISHES

Struttura  
Structure




Anodizzato  
Anodized



Colori metallizzati  
Metallic colors

Top  
Top



Inox AISI 316  
AISI 316 stainless steel



Grès porcellanato  
Porcelain stoneware

Vetri  
Glass



Trasparente grigio  
Gray transparent



Satinato grigio  
Gray satin



## DESCRIZIONE MATERIALI

L'accurata scelta dei materiali è certamente uno momenti fondamentali per poter garantire ai clienti l'alta qualità dei nostri prodotti. Con queste descrizioni vogliamo sottolineare le pregiate caratteristiche dei materiali utilizzati, che possono essere sfruttati in tutte le condizioni (resistenza meccanica, deformabilità, riciclabilità).

### Estrusi in alluminio

L'alluminio è largamente utilizzato nella produzione dei nostri prodotti, sia per componenti tecnici, che per parti estetiche. Tutti gli estrusi sono di nostra produzione, progettati su nostro specifico ed esclusivo disegno e realizzati in lega 6060 riciclabile al 100%, seguendo le normative vigenti nella propria nazione.

### Acciaio inox

Viene impiegato per la sua capacità di resistere alla corrosione, per le sue doti di igienicità ed in generale per la sua attitudine a mantenersi inalterato nel tempo. È totalmente riciclabile.

### Vetri temperati

Hanno particolari proprietà di durezza e resistenza agli urti (fino 3 volte maggiore rispetto ai vetri tradizionali), grazie appunto al processo di tempra termica. Nel caso di rottura si frantumano in piccoli pezzi, scongiurando la presenza di schegge taglienti. Questi tipi di vetri rispondono alle normative UNI EN 12150 e 12600.

## MANUTENZIONE MATERIALI

### Metalli

Lo sporco normale sulle superfici metalliche (alluminio e acciaio) deve essere tolto con acqua (meglio se calda) e detersivo liquido a pH neutro. Asciugare con un panno morbido. Sono da evitare assolutamente l'uso di detersivi in polvere, pagliette abrasive o in acciaio che potrebbero causare graffiature. Sono inoltre da evitare detersivi liquidi che contengano cloro o suoi derivati, quali candeggina e acido muriatico.

### Vetri temperati

Servirsi dei normali prodotti per la pulizia dei vetri. Non utilizzare prodotti abrasivi, sia liquidi, sia in polvere; non utilizzare prodotti contenenti cloro e acidi.

## MATERIALS

The correct choice of materials plays fundamental role to guarantee high quality products to our clients. In this manner, we would like to underline the valuable characteristics of materials used, which can be exploited in any conditions (mechanical strength, deformability, recyclability).

### Extruded aluminium

Aluminium is widely utilised in the production of our goods; it is used both for some technical components and for aesthetic parts. All these profiles are produced by us, designed according to our specific and exclusive design and produced in 6060 aluminium alloy that is 100% recyclable, respecting the national regulations in force.

### Stainless steel

It is used for its power to resist corrosion, for its hygienic qualities and in general for its aptitude to remain unchanged over time. It is totally recyclable.

### Tempered glass

They have special hardness and endurance properties (up to 3 times more than regular glass), thanks to the heat-treating process. In case of breaking, the glass falls apart into small pieces, harmless and preventing cutting. This type of glass is produced according to the norms UNI EN 12150 and 12600.

## MAINTENANCE

### Metals

Normal dirt on metal surfaces (such as aluminium and steel), must be removed with warm water and pH neutral liquid detergent; dried with a soft cloth or a chamois leather cloth. The use of powder detergents, abrasive or steel scouring pads must be avoided as these can lead to scratching; liquid detergents containing chlorine or its derivatives such as bleach and muriatic acid should also be avoided.

### Tempered glass

Use the standard products suitable for glass cleaning. Do not use abrasive product, neither liquid nor in dust format. Don't use products containing chlorin or acid.



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sostituiscono integralmente quelle precedenti. I prezzi riportati sul presente listino sono espressi in Euro e si intendono al pubblico IVA esclusa.

### ORDINATIVI

Gli ordini sono assunti salvo approvazione della BSINERGY Tutti gli ordini vengono accettati alle condizioni generali di vendita in essere.

### COLORI / TOLLERANZE

I colori campione sono solo indicativi. Confermando l'ordine, il cliente accetta eventuali differenze fra campioni e prodotto ricevuto. Non è possibile, tecnicamente, garantire l'uniformità di colore e venatura tra le varie commesse di produzione.

### TRASPORTO

La merce è resa franco fabbrica, viaggia a rischio e pericolo del Committente. Rotture o smarrimenti del materiale saranno pertanto sempre a carico del Destinatario. In ragione di ciò spetterà al Compratore curare reclami o azioni legali verso il Vettore e le Assicurazioni.

### CONSEGNE

I termini di consegna si intendono indicativi; BSINERGY non incorrerà quindi in alcuna responsabilità nel caso di spedizioni della merce oltre il termine convenuto.

### DANNI

Il Cliente risponderà di ogni danno al materiale dovuto a cattiva conservazione o negligenza. BSINERGY non assume alcuna responsabilità per i danni al materiale conseguenti o susseguenti alla posa in opera dello stesso.

### RECLAMI

Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all'arrivo dello stesso. Eventuali anomalie e/o contestazioni dovranno essere sollevate con raccomandata A/R entro 8 gg dal ricevimento della merce, e comunque prima dell'inizio della posa in opera. L'utilizzazione del materiale da parte del Compratore costituisce in automatico la rinuncia a qualsiasi tipo di contestazione futura. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il Compratore dovrà immediatamente sospenderla informando contestualmente BSINERGY, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli obblighi di BSINERGY non potranno comunque andare oltre al ritiro e sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.

### RESTITUZIONI

Non si accettano resi di merce, se non espressamente autorizzati per iscritto. La società non risponderà di danni ai prodotti derivati da un uso improprio ed estraneo alla funzione e destinazione degli stessi.

### FATTURAZIONE

La fatturazione verrà effettuata dalla società:

BSINERGY S.r.l.  
Piazza Repubblica 1  
20833 Giussano (MB) Italia

### PREZZI

Qualora prima della consegna della merce si verificassero aumenti del costo della manodopera e delle materie prime, ivi compresi i trasporti, i dazi doganali o i cambi valutari, BSINERGY avrà diritto alla revisione del prezzo se questo dovesse subire un aumento di oltre il 5%. Questo, fatta salva la possibilità da parte del Cliente di recedere dal contratto, con sua rinuncia comunque a qualsiasi pretesa di risarcimento danni o altro nei confronti di BSINERGY. Tutti i prezzi si intendono franco partenza IVA esclusa.

### PAGAMENTI

I pagamenti saranno validi solo se fatti direttamente ad BSINERGY S.r.l., secondo le modalità pattuite. In alternativa possono ricevere pagamenti per conto di BSINERGY S.r.l. solo coloro muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti cambiari vengono ricevuti “salvo buon fine” ed il loro importo registrato a saldo o acconto di crediti subordinatamente l'avvenuto effettivo incasso. Il ritorno di una Ri.Ba. insoluta originerà in automatico addebito di € 10 per spese bancarie di insoluto. Il mancato o ritardato pagamento anche parziale di una sola fattura o scadenza darà il diritto ad BSINERGY di sospendere o annullare le forniture in corso. Oltre a ciò il ritardo nei pagamenti comporterà l'obbligo da parte dell'acquirente di rimborsare alla BSINERGY gli interessi di mora in conformità alla direttiva CE 2000/35 ed al D.L. 321/2002. Lemerci restano comunque di proprietà di BSINERGY fino all'integrale pagamento della fattura (Art. 1523-1526 del C.C.). Rimane comunque inteso che nessun tipo di contestazione sollevata dal Compratore, potrà giustificare il rifiuto del pagamento nei termini convenuti.

### GARANZIA

Al fine di garantire elevati standard qualitativi, i prodotti vengono sottoposti a procedure di controllo qualità. Quelli della Collection 2020 sono garantiti per due anni da difetti strutturali non dovuti a uso improprio o mancata manutenzione. BSINERGY declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da un uso non corretto del prodotto.

### CONTENZIOSI

Per ogni tipo di controversia generata dalla presente vendita, il Tribunale competente in via esclusiva sarà quello di Monza.

## GENERAL CONDITIONS OF SALE

This document wholly replaces all previous ones. The prices shown on the Price List are expressed in Euro and are intended as prices to the public VAT excluded.

### ORDERS

Orders are accepted subject to the approval of BSINERGY. All orders are accepted under these General Conditions of Sale.

### COLOURS / TOLERANCES

Colour samples are only indicative. By confirming the order, the customer accepts any eventual difference between samples and the delivered product. The uniformity of colour and vein between different productions and deliveries cannot be technically guaranteed.

### TRANSPORT

The goods are intended delivered ex-works. The goods are delivered at the customer's risk. Any breakage or losses of the goods shall always be the responsibility of the consignee. For this reason, the Buyer should be responsible for making complaints or carrying out legal actions against the forwarding agent and the insurance companies.

### DELIVERY

Delivery terms are intended as indicative. BSINERGY shall not in any way be held responsible in case of shipment of the goods beyond the agreed delivery date.

### DAMAGES

The customer is responsible for any damages to the material due to poor storage or negligence. BSINERGY will not accept any responsibility for damages to the material resulting from or following its installation.

### COMPLAINTS

Inspection of the material must be carried out on its arrival. Any complaints must be made by means of registered post with acknowledgement of receipt within 8 days after having received the goods and in any case before the goods are installed. Use of the material by the Buyer constitutes automatic foregoing of the right to future disputes. In the event that any defect should arise during the installing of the material, the Buyer must immediately suspend the work and inform BSINERGY at the same time. Failure to do so will result in the forfeiting of all rights. The obligations of BSINERGY cannot in any case go beyond the collection and substitution of any material which is acknowledged as being defective.

### RETURNS

Goods may not be returned unless expressly authorized in writing by BSINERGY. The company shall not be responsible for damages to any product resulting from improper use other than the function and destination for which they were intended.

### INVOICING

Invoicing will carried out by :

BSINERGY S.r.l.  
Piazza Repubblica 1  
20833 Giussano (MB) Italy

### PRICES

All prices are intended ex-works, excluding VAT. In the event that labour costs, raw material costs, transportation cost customs charges or exchange rates should be increased prior to the delivery of the goods, BSINERGY will be entitled to review the price if this should increase by more than 5%. In this case, the customer can withdraw from the contract, although the customer must renounce any claim to compensation or other claims against BSINERGY.

### PAYMENTS

Payments shall only be valid only if made directly to BSINERGY S.r.l., according to the agreed conditions. Alternatively, only those people who have a specific mandate are authorised to receive payments on behalf of BSINERGY S.r.l. In any case, cheques and the promissory notes are received “under reserve” and their amount is booked in full or on account of credit subject to receipt of the actual amount due. The returning of an unpaid bank order will mean the emission of an automatic debit note of Euro 10 for outstanding bank expenses.

### INSOLVENCY

Payments notmade on due dates shall entitle BSINERGY to suspend or cancel any delivery in progress. Moreover, delays to payments will oblige the Buyer to reimburse BSINERGY interest for arrears in compliance with EC Directive 2000/35 and Legislative Decree 231/2002. Anyway though installed, the material shall remain the property of ALL+ until complete payment has been made. In any case, it shall remain understood that no complaints by the Buyer shall justify refusal to pay within the agreed terms.

### WARRANTY

In order to guarantee high quality standards, the products are subjected to quality control procedures. The Collection 2020 products are guaranteed for two years against structural defects not due to improper use or lack of maintenance. BSINERGY declines all responsibility for damage caused to things or people resulting from incorrect use of the product.

### LITIGATIONS

For all controversies arising from this sale, the competent law court shall be exclusively the Court of Monza.

BSINERGY nasce come realtà capace di proporsi nella progettazione, realizzazione e distribuzione nel mondo del design dell'arredo. Per venire incontro alle nuove richieste provenienti da un Mercato sempre più in evoluzione, Bsinergy si propone come azienda in grado di progettare, industrializzare e produrre articoli di arredamento su disegno del cliente, fino ad arrivare alla progettazione di elementi di arredo studiati per le aziende e firmati da Bsinergy design. Il suo know how si basa sulla gestione dei materiali attraverso l'uso di diverse e innovative tecnologie di produzione ed offre al Mercato un portfolio esclusivo di collezioni di design.

BSINERGY was created to offer its designing, realization and distribution expertise into the world of furniture design. To meet the new demands of the increasingly evolving market, Bsinergy strives as a company that is able to design, industrialize and produce furniture objects based on customer's own blueprints and even designs of furnishing elements projected for other companies but branded by Bsinergy itself. Its know-how is based on the management of materials through the use of different and innovative production technologies offering to the Market an exclusive portfolio of design collections.



Piazza Repubblica 1  
20833 Giussano (MB) Italy  
T +39 0362 355592  
info@bsinergy.it  
www.bsinergy.it

AD [massimocavana.com](http://massimocavana.com)

R1 . 5-2022 . All rights reserved

